

Podrobné posouzení

ARLEK Zahrada snů

Entlebušský salašnický pes

Pes tet.č.: 203098100311311

Číslo zápisu: CMKU/ESP/285/11

RFID 203098100311311

Kateřina Jozová

Prokopa Holého 1907, Čáslav 286 01

Narození psa: 17.11.2011

Norbergův úhel Poze FHC/DAE CAE CSAB Hlavice (H) Krček (N) Morganova linie

<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> >= 105	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> FHC mediálně odDAE (>2mm)JS kongruentní	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Paralelené s hlavici femuru	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Tenký Pravidelný	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> H: kulatá hladká N: Dobře ohraničený cyklindrický	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Neviditelná
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> >= 105 s lehce rozšířeným JS, nebo <105 s kongruentním JS	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> FHC mediálně odDAE (1-2mm)JS je minimálně divergentní	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Horizontální v laterální čtvrtině	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pravidelný	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H: kulatá N: hůře ohraničený cyklindrický	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Náznakově
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> >= 100	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> FHC je v super - impozici s DAE, je lehce divergentní	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lehce zploštělý nebo střední exostózy	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lehce ztlustělý laterálně, ztenčující se mediálně	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H: lehce zploštělá N: lehké exostózy	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Tenký lineární výrůstek do 1mm
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> >= 90	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> FHC laterálně odDAE (1-5mm), je středně divergentní	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zploštělý, Střední exostózy Dvojitý okraj	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Více ztlustělý laterálně ztenčující se mediálně	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H: středně zploštělá N: střední exostózy	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dobře rozeznatelná linie do 3mm
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> >= 80	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> FHC laterálně odDAE (6-10mm), je velmi divergentní	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Velmi zploštělý Střední exostózy	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Velmi ztlustělý laterálně mediálně téměř nezřetelný	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H: velmi zploštělá N: velké exostózy	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Široká nepravidelná exostóza> 3mm
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> < 80	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> FHC laterálně odDAE(>10mm) nebo luxace	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> DAE chybí acetabulum je těžce deformováno	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nemožné diferencovat	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H: těžká deformace N: masivní exostózy	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Široká Exostóza v superimpozici

Vysvětlivky: JS-Joint space, FHC-Femoral Head Centre, DAE-Dorsal acetabular edge, CAE-Cranio-lateral acetabular edge, CSAB-Cranial Subchondral acetabular Bone, H-Head, N-Neck

Levá hodnocení HD: HD Index
0 (2)
Prává hodnocení HD: 0 (2) **HD: 0/0**

Pracoviště: MVDr. Milan Decker, KVL3438

Znak: Š 2030981 Zhotovení 7.8.2013
ID 1364 Vyhodnocení 7.8.2013

Indexový klíč (více na www.decker.cz)

Index	Stupeň HD podle FCI		
0 - 2	A	0	Normální
3 - 6	B	1	Hraniční
7 - 12	C	2	Lehký
13 - 18	D	3	Střední
>18	E	4	Těžký

Zhotovení ED: 7.8.2013
Vyhodnocení ED: 7.8.2013 **ED: 0/0**

ID ED 1364

rtg OCD ramených kloubů NEGATIVNÍ

MVDr. MILAN DECKER

praktický zvěrolékař, KVL 3438
Křehleby 44, 345 61 Staňkov
tel./fax 379 492 722, 723 665 140
www.decker.cz